

Como adicionar uma Tag de Rastreamento no botão

Neste tutorial, iremos aprender a como adicionar uma **Tag de Rastreamento no botão do seu site utilizando as configurações de script do Builderall Builder e o código do Google Ads**; atualmente, não é possível realizar o rastreio dos cliques no botão por uma função ou ferramenta nativa da Builderall, porém, com a configuração indicada abaixo, a cada clique identificado no botão, o código do Google Ads é acionado, permitindo o acompanhamento através da plataforma externa.


Passo 1 - Acesse a página do seu site que será feita a configuração no Construtor de Sites Builderall Builder.

Passo 2 - Escolha um painel em sua página ou adicione um novo para a configuração do elemento.

Passo 3 - Adicione o elemento do **Botão** ao painel do site e o configure como desejar.


Dúvidas em como adicionar e configurar o elemento do Botão? Assista o tutorial da nossa Central de Ajuda sobre "Como adicionar um botão?" e aprenda a como configurar agora: [Clique aqui!](#)

Passo 4 - Clique no botão adicionado e selecione a opção de **Editar elemento** no submenu do elemento.



Passo 5 - Selecione a opção **Configuração de Tag** no menu de configurações e adicione o nome da tag que será vinculada ao clique no botão.

Exemplo: CLICOU




Configuração de tags

Tag

Nome da tag

Passo 6 - Retorne para a página principal do site no Construtor de Sites Builderall Builder e acesse as **Configurações da página** que o botão foi configurado.



Passo 7 - Localize o campo **Script da Página** e siga os passos a seguir:

- Copie o script abaixo e cole no campo de script da página indicado acima.

```
<script>
$(document).ready(function(){$('['data-tag="NOME DA TAG"]').on('click', function() {
console.log('funcionou');
})
});</script>
```

- Altere o texto **"NOME DA TAG"** no script e adicione **o mesmo nome** configurado no campo de **Configuração de Tag no botão** anteriormente.

☐ Habilitar script síncrono

Atenção!

Não delete as aspas do script, altere apenas o nome da tag para o nome já configurado.

Script da Página

```
<script>
$(document).ready(function(){
$('[data-tag="CLICOU"]').on('click', function() {
console.log('funcionou');
})
});
</script>
```

- Delete o texto **console.log('funcionou');** do script e adicione **no mesmo local o código do Google Ads.**

```
<script>
$(document).ready(function(){
$('[data-tag="CLICOU"]').on('click', function() {
console.log('funcionou'); -> deletar
})
});
</script>
```

```
<script>
$(document).ready(function(){
$('[data-tag="CLICOU"]').on('click', function() {
Código do Google ADS
})
});
</script>
```

- Retorne ao topo da página e salve o script adicionado.

CONFIGURAÇÕES GERAIS



Salvar

Pronto! Finalizamos assim a configuração do nosso tutorial; configure o rastreamento de quantos botões desejar em um único ou em diferentes painéis! Não se esqueça de salvar e republicar sua página antes de realizar os testes.

[Avalie a nossa Central de Ajuda](#), sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar ☐
Equipe Builderall

Revision #8

Created Wed, Nov 18, 2020 4:39 PM

Updated Tue, Jan 31, 2023 3:09 PM by [Paula Bianca](#)