



# Formulário Get Response


1. Acesse o Construtor Cheetah e clique em elementos, **Get Response**.




2. Arraste e solte o formulário para o painel.




3. Acesse a sua conta no site Get Response para copiar a API Token. Para ajudar, clique na frase **"obter meu token de API"**, você será direcionado para a página correta.




4. Dentro do site Get Response, clique no menu superior e em seguida clique na opção "**Integrações & API**".



5. Clique em API e "**Gerar chave de API**".






6. Escreva um nome e clique em "**Gerar**".





A modal window titled "Gerar chave API" with a close button in the top right corner. Below the title is the instruction "Você pode usar um nome que ajude a identificar a chave". There is a text input field containing the placeholder text "minha chave API". A red arrow points to this input field. Below the input field are two buttons: "Cancelar" and "Gerar". A red arrow points to the "Gerar" button.

7. Clique em "**Copiar**".



The interface shows a navigation bar with tabs: "Integrações por ", "Integrações por ", "API" (selected), "Callback", "Aplicativos customizados", "Aplicativos conectados", and "Feeds de produto". Below the navigation bar is a message: "É preciso ter uma chave API para acessar os serviços de web da GetResponse. Esta chave deve ser tão secreta quanto sua senha — não a compartilhe com ninguém." To the right of this message is a button "Gerar chave API". Below the message is a table with the following structure:

Nome & chave API ▾	Criada em ▾
<div>teste</div> <div>frbe <input type="text"/></div> <div></div>	<div>6 de abr de 2021</div> <div>11:55</div> <div></div>

A red arrow points to the "Copiar" button in the table.

8. Clique em "**Verificar**" e clique em "**Selecione**", após preencher as informações da sua lista de contatos, clique em "**Concluído**".

Olá! Precisamos autenticar sua conta GetResponse para criar uma integração com a GetResponse. ✕

API Token ([Obter meu token de API](#))

Token válido

Verificar

Selecione uma lista

Selecione

Concluído

9. Inserir um número no "**Dia do Ciclo**", pois é o dia que as mensagens do autoresponder começam. Sugerimos inserir o número 0, que é o dia que o contato cadastrou.

Olá! Precisamos autenticar sua conta GetResponse para criar uma integração com a GetResponse.

API Token ([Obter meu token de API](#))

frbeefsp5iog158dmukoldxc36yqpf96

Verificar

Token válido

Selecione uma lista

rogovi8387

Selecione

Campos de correspondência

Tipo	Nome	Campo alvo	
text	Your Email	email	^v✎
text	Your name	name	^v✎

Dia de ciclo:


O dia em que o contato está no ciclo do Autoresponder. Em branco indica que os contatos não estão no ciclo.

Ação:

☒ Mensagem de sucesso ☐ URL de redirecionamento

Mensagem de sucesso

10. Para editar a configuração do formulário Get Response, clique no ícone de engrenagem.



[Avalie a nossa Central de Ajuda](#), sua opinião é importante para nós!

**Faça seu negócio decolar**   
**Equipe Builderall**

---

Revision #1

Created Tue, Apr 6, 2021 2:43 PM

Updated Tue, Jun 6, 2023 4:25 PM