

Configurações

- [Como utilizar apenas o e-mail profissional na Builderall?](#)
- [Como criar um E-mail Profissional?](#)
- [Como criar assinatura digital no meu e-mail?](#)
- [Como inserir ícones na assinatura digital do E-mail Profissional](#)
- [Como redirecionar mensagens do E-mail Profissional?](#)
- [Como importar contatos para o E-mail Profissional?](#)
- [Como redirecionar o E-mail Profissional para outro Gerenciador de E-mail?](#)
- [Como configurar seu E-mail Profissional no Gmail](#)
- [Configurando o e-mail profissional no Gmail para mobile](#)
- [Como configurar seu E-mail Profissional no iOS?](#)

Como utilizar apenas o e-mail profissional na Builderall?

Caso deseje utilizar o seu domínio em uma plataforma externa e ter apenas o e-mail profissional em nossa plataforma, siga os passos abaixo:

Passo 1

Acesse o construtor de sites Cheetah e conecte seu domínio a um site em branco, não se preocupe, a conexão do domínio não irá afetar a hospedagem externa onde seu site está criado.

Não sabe como conectar um domínio ao site em branco no Cheetah? Saiba como realizar a conexão no link a seguir: [Clique aqui!](#)

Passo 2

Acesse a ferramenta do Gerenciador de DNS e clique na opção "Gerenciar" > "Gerenciar DNS" do domínio para verificar todos os apontamentos que serão necessários adicionar na plataforma externa.

DNS Manager
by Builderall

[Acessar E-mails](#)
[Comprar Domínio](#)
[Comprar Conexões Extras](#)

Em uso

2 Domínios

Geral

15 Domínios

Nome	Conectado em	Região	Status		
marketingdigital.com	Novo Construtor de Sites - Cheetah	CDN	OK	<div> <div>Ações Rápidas</div> <div>Gerenciar</div> </div>	<div>Ver Detalhes</div> <div>Remover</div>
psiaccessivel.ml	Novo Construtor de Sites - Cheetah	CDN	OK	<div> <div>Ações Rápidas</div> <div>Gerenciar DNS</div> <div>Conexões</div> </div>	<div>Ver Detalhes</div> <div>Remover</div>

1 de 1

Passo 3

Será necessário criar na plataforma externa: 1 (um) apontamento do tipo MX, 8 (oito) apontamentos do tipo CNAME e 3 (três) apontamentos do tipo TXT. Todos os apontamentos necessários são encontrados na opção de Gerenciar DNS do domínio, com o **Nome (Host)**, **Tipo e Valor** respectivo e estão indicados na imagem a seguir:

mx	CNAME	mail01.l4email.com.
@	MX	10 mail01.l4email.com.
mail	CNAME	mail01.l4email.com.
webmail	CNAME	mail01.l4email.com.
smtp	CNAME	mail01.l4email.com.
pop	CNAME	mail01.l4email.com.
imap	CNAME	mail01.l4email.com.
pop3	CNAME	mail01.l4email.com.
imap4	CNAME	mail01.l4email.com.
marketingdigital.com.	TXT	"v=spf1 include:mail.mailingboss.net include:mail.l4email.com ~all"
_dmarc	TXT	"v=DMARC1; p=none; rua=mailto:abuse@marketingdigital.com; fo=1"
l4email_domainkey	TXT	"v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCjJVzoG2dPfWV..."

Vamos demonstrar como realizar cada apontamento individualmente, necessitando apenas alterar os valores e adicionar os números indicados em cada apontamento no Gerenciador de DNS.

Apontamento MX

Crie uma entrada na sua hospedagem, onde está o domínio, com as informações abaixo:

TIPO DE ENTRADA	NOME	SERVIDOR DE E-MAIL	PRIORIDADE
MX	seudominio.com.br ou @ Em alguns provedores será solicitado o nome, utilize o seu domínio ou coloque apenas o @.	mailXX.l4email.com	10

O que é prioridade 10?

Prioridade 10 é uma configuração do servidor da Builderall, responsável por **enviar** e **receber** mensagens de e-mail para um domínio.

Atenção! Altere o valor do **XX**, pelo indicado em seu gerenciador de DNS no tipo de apontamento MX. No caso da imagem que utilizamos para indicar o apontamento acima seria 01, nesse caso, o valor do apontamento é **mail01.l4email.com**.

Apontamentos CNAME

Crie também as entradas a seguir e substitua os campos que contém XX pela informação que está no respectivo apontamento dentro do "Gerenciador de DNS". No caso da imagem que utilizamos para indicar o apontamento acima seria 01, nesse caso, o valor do apontamento é **mail01.l4email.com**

TIPO DE ENTRADA	HOST (NOME)	CONTEÚDO (DESTINO)
CNAME	mx	mailXX.l4email.com
CNAME	mail	mailXX.l4email.com

CNAME	webmail	mailXX.l4email.com
CNAME	smtp	mailXX.l4email.com
CNAME	pop	mailXX.l4email.com
CNAME	imap	mailXX.l4email.com
CNAME	pop3	mailXX.l4email.com
CNAME	imap4	mailXX.l4email.com

Caso a sua hospedagem de domínio seja o **Cloudflare**, não precisa ativar o **Status do Proxy**, deixe somente **DNS**.

Apontamentos TXT

Insira os registros SPF, DMARC e DKIM do e-mail profissional da Builderall a plataforma externa.

O apontamento SPF (primeiro apontamento TXT indicado a baixo) **é de extrema importância**, então, fique atento para realizar a configuração do mesmo corretamente! Mas, por que o SPF é tão importante? SPF é a sigla para Sender Policy Framework (Estrutura de Política do Remetente), um protocolo que identifica se e-mails encaminhados por determinado domínio realmente partiram do servidor contratado pela pessoa ou empresa, evitando que seu público receba mensagens inadequadas em seu nome.

TIPO DE ENTRADA	NOME	CONTEÚDO
-----------------	------	----------

TXT	seudominio.com.br ou @ Em alguns provedores será solicitado o nome, utilize o seu domínio ou coloque apenas o @.	Copie e cole o valor indicado no Gerenciador de DNS (o valor deve ser copiado e adicionado a plataforma externa com as aspas). Exemplo: "v=spf1 include:mail.mailingboss.net include:mail.l4email.com ~all"
TXT	_dmarc	Copie e cole o valor indicado no Gerenciador de DNS (o valor deve ser copiado e adicionado a plataforma externa com as aspas).
TXT	l4email._domainkey	Copie e cole o valor indicado no Gerenciador de DNS (o valor deve ser copiado e adicionado a plataforma externa com as aspas).

Após criar **todas** as entradas indicadas, aguarde até 6 horas para validar essas configurações devido ao tempo de propagação necessário para os apontamentos que foram criados, após isso, o seu e-mail profissional já estará funcionando 100% na plataforma Builderall.

Info: Se desejar, não é necessário manter o site em branco que foi utilizado para a conexão do domínio no Cheetah, basta desconectar o domínio no mesmo local que foi realizada a conexão e deletar o site. **É necessário manter o domínio apenas no Gerenciador de DNS** para criar seus e-mails futuramente.

Dica: Saiba como criar um e-mail profissional na Builderall, clique [aqui](#).

Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall

Como criar um E-mail Profissional?

🕒 3 min de leitura


Ao criar uma nova conta na Builderall, é importante configurar um e-mail profissional vinculado ao seu domínio para garantir uma comunicação mais profissional e confiável. Siga os passos a seguir para criar e configurar seu e-mail profissional na plataforma:


Crie um e-mail profissional na Builderall

Para criar seu e-mail profissional na Builderall, acesse a ferramenta **DNS Manager** através da área **Ferramentas** em sua conta Builderall.

Para criar um e-mail profissional na Builderall usando o tutorial a seguir, é necessário que o seu domínio esteja conectado e hospedado em nossa plataforma. Se o seu domínio estiver hospedado externamente, por favor, siga o tutorial específico sobre [como utilizar apenas o e-mail profissional na Builderall](#) para configurar o uso do e-mail corretamente.

Passo 1 - Acesse a ferramenta Gerenciador de DNS.





Passo 3 - Após clicar no botão, um pop-up será aberto, **escolha o domínio desejado**, que já deve estar conectado ao seu gerenciador de Domínio e Emails, para criar um novo e-mail profissional e **clique no botão “Próximo”** para continuar com a configuração.

Se você não tem certeza de como conectar seu domínio à nossa plataforma, não se preocupe. Selecione a opção **"Conectar um Domínio"**, ao lado do botão indicado acima, para abrir o pop-up de configuração. Garanta que seu domínio esteja devidamente conectado e pronto para a criação do seu e-mail profissional.


Passo 4 - Você será redirecionado para um novo pop-up, onde deverá fornecer o nome do e-mail que deseja criar e definir uma senha de acesso. Fique atento as regras indicadas para criação de uma senha com segurança máxima!

Para criar seu endereço de e-mail, você deve definir apenas a parte antes do “@”. A parte após o “@” sempre será o domínio que você já escolheu - por esse motivo, chamamos a criação


desse tipo de e-mail, como e-mail profissional.

Por exemplo: **contato@seudominio.com**

Passo 5 - Parabéns! Você criou com sucesso seu e-mail profissional na Builderall! Após salvar as informações no pop-up, um aviso indicará que o seu e-mail está pendente. Aguarde o período especificado até que esse aviso desapareça e sejam indicadas as opções de configuração do novo e-mail profissional criado.



Passo extra - O MailingBoss é a ferramenta da Builderall para gerenciamento de campanhas por e-mail. Para otimizar o uso do seu e-mail profissional como remetente em suas campanhas, clique em “Verificar” quando o novo e-mail profissional aparecer conforme a imagem abaixo. Embora essa etapa não seja obrigatória, ela facilita a integração do e-mail com o MailingBoss.




Opções Disponíveis para Configuração do Seu E-mail Profissional

1. Acesse outras opções de configuração do e-mail profissional;

2. Altere a senha do e-mail profissional;

3. Delete permanentemente o e-mail profissional criado;

4. Acesse o e-mail profissional criado através do sistema webmail Builderall.




Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall






Como criar assinatura digital no meu e-mail?

Clique em configurações.




Selecionar a opção HTML para a sua assinatura digital não ficar com algum problema de edição.


General

- Identity **amandao@builderall.com**
- Language  English
- Layout Vertical Split 
- Default text editor **Html**  
- Messages on page 20 
- ☐ Always display external images in message body
- ☒ Display checkboxes in list
- ☐ Use threads
- ☐ Place replies in the folder of the message being replied to

Acesse sua conta no menu lateral.



Clique no seu e-mail padrão.



Escreva sua assinatura digital e selecione a opção **"inserir esta assinatura antes do texto da resposta"**.

Update Identity?















Email **amandao@builderall.com**


Name

[Reply-To](#) [Bcc](#)

 Insert this signature before quoted text in replies

 Font Size **B** *I* U ~~Strikethrough~~           

Obrigado por sua mensagem!
Abs!
Amanda Ortega.



 Update

Por último, atualize a configuração.

Update Identity?



Email **amandao@builderall.com**


Name

[Reply-To](#) [Bcc](#)

✓ Insert this signature before quoted text in replies

 Font Size

B *I* U ~~I_x~~ **A** **A**

✓ Update

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall

Como inserir ícones na assinatura digital do E-mail Profissional

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)


Faça seu negócio decolar 


Equipe Builderall

Como redirecionar mensagens do E-mail Profissional?

Caso precise redirecionar mensagens do seu e-mail profissional e ler essas mensagens em outras contas de email, confira o passo a passo de como realizar esta configuração.

Construtores

 Builder Novo -
Cheetah Drag N Drop
Website Builder

 Builder Antigo-
Pixel Perfect Builder

Builderall Canvas
eCommerce
Wordpress 3 click
integration
Builderall Webinar
Builder
Novo - Elearning
Novo - ChatBuilder
eLearning
App Builder
Criador de Diretórios

E-mail Marketing

Mailingboss
Email Profissional

Engajamento

Professional
Messenger ChatBot
Share Locker
Social Proof Popup
Sitebot
Autopost
Browser Notifications
app
Instagram
Autoresponder
Telegram
SMS Messaging
CRM
Script Generator

Design

Criador de Revista
Digital
Mockup Studio
3D Photo Editor Studio
Construtor de Video
VSL Animado
Videos Flutuantes
Estúdio de
Apresentações
Video Wrapper
Video Tag Tool
Video Funnel builder

Clique em ver lista de e-mails.



Criar E-mail



Ver Lista de E-mails

Por favor, selecione um domínio!

Selecione o seu domínio.

Lista de E-mails

ba-directory.xyz



ba-magento.com



ba-wp.com



ba-cheetah.com



conectardominio.com.br



amandaortega.com



amandaorte.ga



ortee.ga



Clique em configurações.

amandaorte.ga

contato@amandaorte.ga - 0MB/500MB

Deletar

Mudar Senha

Configurações

Criar

Acesso ao E-mail

Clique em criar.

Encaminhamento

Alias

Configurações

O email: **contato@amandaorte.ga**

Cópia Local ☐

Criar

Coloque o e-mail para que seja feito o redirecionamento das mensagens e clique em salvar.



Inserir Email

Entre com o endereço de email

emailteste@gmail.com

SALVAR

Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!


Faça seu negócio decolar


Equipe Builderall

Como importar contatos para o E-mail Profissional?

Agora é possível importar contatos para o Webmail (E-mail Profissional). Importe sua lista de contato no formato CSV, VCF e vCARD.

Acesse o seu webmail e siga o passo a passo abaixo:





[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar ☐

Equipe Builderall

Como redirecionar o E-mail Profissional para outro Gerenciador de E-mail?

A maioria dos usuários utiliza os serviços de e-mails conhecidos como **webmail** - nesse caso, o acesso ao e-mail é realizado acessando na internet o serviço de e-mail -, como Gmail, Outlook.com, Hotmail, RainLoop Webmail (serviço de e-mail profissional da Builderall), entre outros. Porém, há uma grande quantidade de usuários que utilizam plataformas conhecidas como **aplicativos de e-mail** - programas instalados em seu computador para gerenciar e-mails -, gerenciadores de e-mail como o Mozilla Thunderbird, Mailbird, TouchMail, Opera Mail, Apple Mail, são alguns exemplos.

Devido à diferença nos tipos de serviço de e-mail, você pode adicionar qualquer conta de um webmail ao seu aplicativo de e-mail para que o gerenciamento seja feito através do mesmo. Por exemplo, você pode adicionar contas de webmail - Gmail, Outlook.com, Hotmail.com, Yahoo, RainLoop Webmail - ao aplicativo Outlook ou Apple Mail para gerenciar todos os e-mails que serão encaminhados naqueles endereços de webmail.

Sendo assim, surge a dúvida: **Como configurar o email profissional da Builderall nesses gerenciadores de e-mails?**

A configuração permanece a mesma para todos os gerenciadores de email, portanto, insira as configurações a seguir no gerenciador de email escolhido por você.

Como saber meu servidor?

Acesse o site [DNSChecker](#), digite seu domínio, selecione a opção de apontamento **MX** e clique em buscar. O número que aparecer no lugar do **(X)**, indicado nas próximas configurações, é o seu pool, copie e cole no servidor de entrada e saída para realizar o redirecionamento.

DNS CHECKER

Home All Tools DNS Lookup ISP DNS Servers Public DNS List Get A

DNS CHECK

marketingdigitalbuilderall.tk MX Search [Settings] [Plus]

☒ CD Flag ☐ Refresh: 20 sec.

Holtzville NY, United States OpenDNS ⓘ	10:mail05.4email.com. ✓
Mountain View CA, United States Google ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓
Berkeley, US Quad9 ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓
Miami, United States AT&T Services ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓
Canoga Park, CA, United States Sprint ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓
Virginia, United States VeriSign Global Registry Services ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓
Columbia, United States Daniel Cid ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓
Barrie, Canada Rogers Comm ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓
Tuymazy, Russia MTU Kristall JSC ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓

Email de Entrada

- **Servidor:** substitua os campos que contém o mail**XX** ([mailxx.14email.com](#)) pelo pool que você pegou.
- **POP Porta:** 995
- **IMAP Porta:** 993
- **Selecionar a opção:** Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL/TSL)

Qual a diferença entre POP e IMAP?

Ao realizar a configuração do redirecionamento de e-mails, será necessário escolher se o redirecionamento será do tipo POP ou IMAP, para escolher corretamente o tipo de redirecionamento que você deseja realizar em seus e-mails, vamos entender a diferença entre as duas opções:

POP: Essa opção funciona contatando seu serviço de webmail e baixando os novos e-mails encaminhados nele em seu computador ou Mac, após essa ação, os e-mails são excluídos do serviço de e-mail, mantendo o e-mail apenas localmente em seu computador ou dispositivo utilizado e não no servidor de e-mail, ou seja, esse protocolo não mantém uma cópia das mensagens no servidor, a menos que você marque a opção “deixar uma cópia no servidor” nas configurações do seu e-mail. Caso a opção POP seja selecionada, ao tentar acessar seu email de um dispositivo diferente do qual foi realizado a configuração, as mensagens baixadas anteriormente não estarão disponíveis.

IMAP: Essa segunda opção sincroniza a caixa de e-mail com o servidor, permitindo que os e-mails sejam recebidos em vários locais diferentes. Ao receber uma mensagem de e-mail utilizando o protocolo IMAP, o e-mail não é baixado ou armazenado em seu computador; em vez disso, a visualização dele será a partir do próprio serviço de email. Sendo assim, os e-mails recebidos naquele gerenciador de e-mail poderão ser visualizados em seu telefone, um computador, um computador de um amigo, entre outros.

A opção do IMAP baixa uma mensagem apenas quando você clica na mesma e os anexos não são baixados automaticamente.

Email de Saída

- **Servidor:** substitua os campos que contém o mailXX (mailxx.l4email.com) pelo pool que você pegou.
- **SMTP Porta:** 465 ou 587
- **Selecionar a opção:** método de criptografia SSL/TSL

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall

Como configurar seu E-mail Profissional no Gmail

Essa configuração é realizada apenas no Gmail gratuito e **não é válida** para o **G Suite** o serviço de e-mail pago do Google.

Para manter a cópia do e-mail no webmail, role a tela até o final da página e leia as instruções.

Como saber meu servidor?

Acesse o site whatsmydns.com, digite seu domínio, selecione a opção MX e clique em buscar. O número que aparecer no lugar do **(X)** é o seu pool, copie e cole no servidor de entrada e saída.













MX

⌵

⚙

🔍

Search

 New York NY, United States Speakeasy	10:mail04.l4email.com ✓
 Los Angeles CA, United States Speakeasy	- ○
 Seattle WA, United States Speakeasy	- ○
 Canoga Park CA, United States Sprint	10:mail04.l4email.com ✓
 Dallas TX, United States Speakeasy	- ○
 Beaconsfield QC, Canada PubNIX	10:mail04.l4email.com ✓
 Sao Paulo, Brazil Universo Online	10:mail04.l4email.com ✓
 London, United Kingdom Verizon	10:mail04.l4email.com ✓
 Paris, France France Telecom	10:mail04.l4email.com ✓
 Merzig, Germany Probe Networks	10:mail04.l4email.com ✓
 Empoli, Italy Leonet	10:mail04.l4email.com ✓
 Yekaterinburg, Russia	10:mail04.l4email.com ✓

Email de Entrada

- **Servidor:** substitua os campos que contém o mailXX (**mailxx.l4email.com**) pelo pool que você pegou.
- **POP Porta:** 995
- **IMAP Porta:** 993
- **Selecionar a opção:** Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL/TSL)


Email de Saída

- **Servidor:** substitua os campos que contém o mailXX (**mailxx.l4email.com**) pelo pool que você pegou.
- **SMTP Porta:** 465 ou 587
- **Selecionar a opção:** método de criptografia SSL/TSL

Dica: para saber mais como redirecionar o email profissional no Outlook, clique [aqui](#).

Como manter a cópia do e-mail no webmail?

Se você deseja manter a cópia de todos os e-mails no webmail, realize os passos abaixo:



Configurações

Geral Marcadores Caixa de entrada Contas e importação Filtros e endereços bloqueados

Verificar o e-mail de outras contas:

[Saiba mais](#)

[Adicionar uma conta de e-mail](#)

Inserir o seu webmail.

Adicionar uma conta de e-mail

Digite o endereço de e-mail que você quer adicionar.

Endereço de e-mail:

Adicionar uma conta de e-mail

Você pode importar os e-mails de teste_s@criesitesonline.com para sua Caixa de entrada do Gmail ou vincular as contas usando o Gmailify. Com o Gmailify, você mantém os dois endereços de e-mail e pode gerenciar os e-mails das duas contas na Caixa de entrada do Gmail. [Saiba mais sobre o Gmailify](#)

☐ Vincular contas ao Gmailify
O Gmailify não está disponível para este provedor.

☒ Importar os e-mails da minha outra conta (POP3)

Selecione a opção de **"deixar uma cópia da mensagem recuperada no servidor"**. Selecionando essa opção você está mantendo uma cópia de todos os e-mails no seu e-mail profissional, o webmail.

Adicionar uma conta de e-mail

Inserir as configurações de e-mail de teste_s@criesitesonline.com. [Saiba mais](#)

Endereço de e-mail: teste_s@criesitesonline.com

Nome de usuário: teste_s@criesitesonline.com

Senha:

Servidor POP: mail06.l4email.com Porta: 995 ▾

☒ Deixar uma cópia da mensagem recuperada no servidor. [Saiba mais](#)

☒ Use sempre uma conexão segura (SSL) ao recuperar e-mails. [Saiba mais](#)

☐ Marcar as mensagens recebidas:
teste_s@criesitesonline.com ▾

☐ Arquivar as mensagens recebidas (Ignorar a Caixa de entrada)

Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar ☐

Equipe Builderall

Configurando o e-mail profissional no Gmail para mobile

Como saber meu servidor?













Acesse o site whatsmydns.com, digite seu domínio, selecione a opção MX e clique em buscar. O número que aparecer nessa busca, copie e cole no servidor de entrada e saída.

Exemplo: mail**04**.l4email.com

amandaorte.ga

MX

Search

 New York NY, United States Speakeasy	10:mail04.l4email.com	✓
 Los Angeles CA, United States Speakeasy	-	⊙
 Seattle WA, United States Speakeasy	-	⊙
 Canoga Park CA, United States Sprint	10:mail04.l4email.com	✓
 Dallas TX, United States Speakeasy	-	⊙
 Beaconsfield QC, Canada PubNIX	10:mail04.l4email.com	✓
 Sao Paulo, Brazil Universo Online	10:mail04.l4email.com	✓
 London, United Kingdom Verizon	10:mail04.l4email.com	✓
 Paris, France France Telecom	10:mail04.l4email.com	✓
 Merzig, Germany Probe Networks	10:mail04.l4email.com	✓
 Empoli, Italy Leonet	10:mail04.l4email.com	✓
 Yekaterinburg, Russia	10:mail04.l4email.com	✓

Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall

Como configurar seu E-mail Profissional no iOS?

Como saber meu Host Name?













Acesse o site whatsmydns.com, digite seu domínio, selecione a opção MX e clique em buscar. O número que aparecer no lugar do **(X)** é o seu pool, copie e cole no servidor de entrada e saída.

- **Host Name:** substitua os campos que contém o mail**XX** (mailxx.l4email.com) pelo pool que você pegou.

amandaorte.ga

MX

Search

 New York NY, United States Speakeasy	10:mail04.l4email.com	✓
 Los Angeles CA, United States Speakeasy	-	⊙
 Seattle WA, United States Speakeasy	-	⊙
 Canoga Park CA, United States Sprint	10:mail04.l4email.com	✓
 Dallas TX, United States Speakeasy	-	⊙
 Beaconsfield QC, Canada PubNIX	10:mail04.l4email.com	✓
 Sao Paulo, Brazil Universo Online	10:mail04.l4email.com	✓
 London, United Kingdom Verizon	10:mail04.l4email.com	✓
 Paris, France France Telecom	10:mail04.l4email.com	✓
 Merzig, Germany Probe Networks	10:mail04.l4email.com	✓
 Empoli, Italy Leonet	10:mail04.l4email.com	✓
 Yekaterinburg, Russia	10:mail04.l4email.com	✓

Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall