

# Configurações

- [Como utilizar apenas o e-mail profissional na Builderall?](#)
- [Como criar um E-mail Profissional?](#)
- [Como criar assinatura digital no meu e-mail?](#)
- [Como inserir ícones na assinatura digital do E-mail Profissional](#)
- [Como redirecionar mensagens do E-mail Profissional?](#)
- [Como importar contatos para o E-mail Profissional?](#)
- [Como redirecionar o E-mail Profissional para outro Gerenciador de E-mail?](#)
- [Como configurar seu E-mail Profissional no Gmail](#)
- [Configurando o e-mail profissional no Gmail para mobile](#)
- [Como configurar seu E-mail Profissional no iOS?](#)

# Como utilizar apenas o e-mail profissional na Builderall?

Caso deseje utilizar o seu domínio em uma plataforma externa e ter apenas o e-mail profissional em nossa plataforma, siga os passos abaixo:

## **Passo 1**

Acesse o construtor de sites Cheetah e conecte seu domínio a um site em branco, não se preocupe, a conexão do domínio não irá afetar a hospedagem externa onde seu site está criado.

Não sabe como conectar um domínio ao site em branco no Cheetah? Saiba como realizar a conexão no link a seguir: [Clique aqui!](#)

---

## **Passo 2**

Acesse a ferramenta do Gerenciador de DNS e clique na opção "Gerenciar" > "Gerenciar DNS" do domínio para verificar todos os apontamentos que serão necessários adicionar na plataforma externa.

**DNS Manager**  
by Builderall

[Acessar E-mails](#)
[Comprar Domínio](#)
[Comprar Conexões Extras](#)

Em uso

2 Domínios

Geral

15 Domínios

Nome	Conectado em	Região	Status			
<a href="#">marketingdigital.com</a>	Novo Construtor de Sites - Cheetah	CDN	OK	⌵ Ações Rápidas	⌵ Gerenciar	<a href="#">Ver Detalhes</a> <a href="#">Remover</a>
<a href="#">psiaccessivel.ml</a>	Novo Construtor de Sites - Cheetah	CDN	OK	⌵ Ações Rápidas	⌵ Gerenciar DNS	<a href="#">Ver Detalhes</a> <a href="#">Remover</a>

1 de 1

## Passo 3

Será necessário criar na plataforma externa: 1 (um) apontamento do tipo MX, 8 (oito) apontamentos do tipo CNAME e 3 (três) apontamentos do tipo TXT. Todos os apontamentos necessários são encontrados na opção de Gerenciar DNS do domínio, com o **Nome (Host)**, **Tipo e Valor** respectivo e estão indicados na imagem a seguir:

mx	CNAME	<a href="#">mail01.l4email.com.</a>
@	MX	<a href="#">10 mail01.l4email.com.</a>
mail	CNAME	<a href="#">mail01.l4email.com.</a>
webmail	CNAME	<a href="#">mail01.l4email.com.</a>
smtp	CNAME	<a href="#">mail01.l4email.com.</a>
pop	CNAME	<a href="#">mail01.l4email.com.</a>
imap	CNAME	<a href="#">mail01.l4email.com.</a>
pop3	CNAME	<a href="#">mail01.l4email.com.</a>
imap4	CNAME	<a href="#">mail01.l4email.com.</a>
marketingdigital.com.	TXT	<a href="#">"v=spf1 include:mail.mailingboss.net include:mail.l4email.com ~all"</a>
_dmarc	TXT	<a href="#">"v=DMARC1; p=none; rua=mailto:abuse@marketingdigital.com; fo=1"</a>
l4email_domainkey	TXT	<a href="#">"v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIlb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCjJVzoG2dPfWV..."</a>

Vamos demonstrar como realizar cada apontamento individualmente, necessitando apenas alterar os valores e adicionar os números indicados em cada apontamento no Gerenciador de DNS.

## Apontamento MX

Crie uma entrada na sua hospedagem, onde está o domínio, com as informações abaixo:

TIPO DE ENTRADA	NOME	SERVIDOR DE E-MAIL	PRIORIDADE
MX	seudominio.com.br ou @  Em alguns provedores será solicitado o nome, utilize o seu domínio ou coloque apenas o @.	mailXX.l4email.com	10

### O que é prioridade 10?

Prioridade 10 é uma configuração do servidor da Builderall, responsável por **enviar** e **receber** mensagens de e-mail para um domínio.

**Atenção!** Altere o valor do **XX**, pelo indicado em seu gerenciador de DNS no tipo de apontamento MX. No caso da imagem que utilizamos para indicar o apontamento acima seria 01, nesse caso, o valor do apontamento é **mail01.l4email.com**.

## Apontamentos CNAME

Crie também as entradas a seguir e substitua os campos que contém XX pela informação que está no respectivo apontamento dentro do "Gerenciador de DNS". No caso da imagem que utilizamos para indicar o apontamento acima seria 01, nesse caso, o valor do apontamento é **mail01.l4email.com**

TIPO DE ENTRADA	HOST (NOME)	CONTEÚDO (DESTINO)
CNAME	mx	mailXX.l4email.com
CNAME	mail	mailXX.l4email.com

CNAME	webmail	mailXX.l4email.com
CNAME	smtp	mailXX.l4email.com
CNAME	pop	mailXX.l4email.com
CNAME	imap	mailXX.l4email.com
CNAME	pop3	mailXX.l4email.com
CNAME	imap4	mailXX.l4email.com

Caso a sua hospedagem de domínio seja o **Cloudflare**, não precisa ativar o **Status do Proxy**, deixe somente **DNS**.

## Apontamentos TXT

Insira os registros SPF, DMARC e DKIM do e-mail profissional da Builderall a plataforma externa.

O apontamento SPF (primeiro apontamento TXT indicado a baixo) **é de extrema importância**, então, fique atento para realizar a configuração do mesmo corretamente! Mas, por que o SPF é tão importante? SPF é a sigla para Sender Policy Framework (Estrutura de Política do Remetente), um protocolo que identifica se e-mails encaminhados por determinado domínio realmente partiram do servidor contratado pela pessoa ou empresa, evitando que seu público receba mensagens inadequadas em seu nome.

TIPO DE ENTRADA	NOME	CONTEÚDO
-----------------	------	----------

TXT	seudominio.com.br ou @  Em alguns provedores será solicitado o nome, utilize o seu domínio ou coloque apenas o @.	Copie e cole o valor indicado no Gerenciador de DNS (o valor deve ser copiado e adicionado a plataforma externa com as aspas).  <b>Exemplo:</b> "v=spf1 include:mail.mailingboss.net include:mail.l4email.com ~all"
TXT	_dmarc	Copie e cole o valor indicado no Gerenciador de DNS (o valor deve ser copiado e adicionado a plataforma externa com as aspas).
TXT	l4email._domainkey	Copie e cole o valor indicado no Gerenciador de DNS (o valor deve ser copiado e adicionado a plataforma externa com as aspas).

Após criar **todas** as entradas indicadas, aguarde até 6 horas para validar essas configurações devido ao tempo de propagação necessário para os apontamentos que foram criados, após isso, o seu e-mail profissional já estará funcionando 100% na plataforma Builderall.

**Info:** Se desejar, não é necessário manter o site em branco que foi utilizado para a conexão do domínio no Cheetah, basta desconectar o domínio no mesmo local que foi realizada a conexão e deletar o site. **É necessário manter o domínio apenas no Gerenciador de DNS** para criar seus e-mails futuramente.

**Dica:** Saiba como criar um e-mail profissional na Builderall, clique [aqui](#).

---


Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

**Faça seu negócio decolar** 

**Equipe Builderall**


# Como criar um E-mail Profissional?

1. Acesse o app "Email Personalizado";




2. Para criar e-mails personalizados, precisa ter domínios conectados na sua conta. A partir desses domínios que os e-mails profissionais serão criados. Nesse exemplo, iremos utilizar o domínio "suportebabr.com";








3. Clique em "Ver lista de e-mails";



4. Todos os e-mails que criou irão ser listados logo abaixo. Caso não tenha criado nenhum, basta clicar em "Criar";



5. Esta janela irá aparecer, coloque o nome para o e-mail e defina a senha. Note que o nível de segurança da senha, precisa ser de no mínimo 70% para ser aprovada. Depois só clicar em "Criar";

 Criar E-mail ×

O email

diretoria

@suportebabr.com


Senha

.....

Senha (repetir)

.....

Nível de segurança da senha

 100%

O nível de segurança da senha deve ser pelo menos 70.


Criar


6. Essa informação irá aparecer. Clique em "OK";


## Lista de E-mails

suportebabr.com <


contato@suportebabr.com - 0.11MB/500MB

 Deletar

 Mudar Senha


 Configurações

diretoria@suportebabr.com


 Configurações

Sucesso


Adicionado com sucesso

 OK


7. O e-mail criado irá parecer aqui. Terá a opção de deletar o e-mail, mudar a senha ou configurá-lo;




8. Para acessar o e-mail, clique em "Acesso ao E-mail";




9. Após criado o e-mail, espere uns 5 minutos para que as informações sejam propagadas. Assim, ao entrar no seu e-mail, não irá demonstrar nenhum tipo de erro de acesso. Para fazer o login, coloque o e-mail e a senha. Pode clicar na chave ou teclar "enter";




10. Essa será a página de entrada do seu e-mail. Aqui poderá enviar e-mails, verificar os e-mails recebidos, spam, lixo e arquivo;




11. Para enviar um e-mail, clique em "Nova mensagem";



12. Vamos verificar a opção "Configurações";



13. Ao clicar nessa opção, irá aparecer essa janela. Em "Encaminhamento", você poderá definir um e-mail para quando receber algum e-mail no seu e-mail personalizado, uma cópia seja encaminhada a esse e-mail de encaminhamento. Para fazer isso, basta clicar em "Criar";



**Encaminhamento** Alias


### Configurações

O email: **diretoria@suportebabr.com**

Cópia Local ☐

**Criar**

14. Essa janela irá aparecer. Digite aqui o e-mail que quer o encaminhamento;




**Inserir Email**


Entre com o endereço de email

**SALVAR**

15. Após digitar o e-mail, basta clicar em "OK" para confirmar;



16. O e-mail irá aparecer aqui. Caso queira deletá-lo, clique em "Deletar";





17. Com a opção "Alias" você pode criar sub categorias de e-mails. Assim, quando alguém enviar um e-mail a qualquer sub categoria, o e-mail principal irá receber uma cópia;




Encaminhamento **Alias**

### Configurações

O email: **diretoria@suportebabr.com**

**Criar**

18. Nesse exemplo, a sub categoria é: financeiro@suportebabr.com;



Central de Ajuda

ta de E-mails > Configurações

Avisos Ajuda

### Inserir Email

Entre com o endereço de email


**financeiro** @suportebabr.com

**SALVAR**


O email: **diretoria@suportebabr.com**

**Criar**

19. basta clicar em "OK" para salvar a configuração;



20. O e-mail será mostrado assim.




Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar ☐☐

Equipe Builderall

# Como criar assinatura digital no meu e-mail?







Clique em configurações.



Selecionar a opção HTML para a sua assinatura digital não ficar com algum problema de edição.


## General

---


- Identity **amandao@builderall.com**
- Language  English
- Layout Vertical Split 
- Default text editor **Html**  
- Messages on page 20 
- ☐ Always display external images in message body
-  Display checkboxes in list
- ☐ Use threads
- ☐ Place replies in the folder of the message being replied to

---

Acesse sua conta no menu lateral.



Clique no seu e-mail padrão.



Escreva sua assinatura digital e selecione a opção **"inserir esta assinatura antes do texto da resposta"**.

## Update Identity?











Email **amandao@builderall.com**

Name

[Reply-To](#) [Bcc](#)

 Insert this signature before quoted text in replies

 Font  Size  **B** *I* U ~~ABC~~           

Obrigado por sua mensagem!  
Abs!  
Amanda Ortega.



 Update

Por último, atualize a configuração.

## Update Identity?




Email **amandao@builderall.com**








Name


[Reply-To](#) [Bcc](#)

✓ Insert this signature before quoted text in replies

 Font  Size

**B** *I* U ~~I<sub>x</sub>~~ **A** **A**


      

Obrigado por sua mensagem!

Abs!

Amanda Ortega.



✓ Update

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall



# Como inserir ícones na assinatura digital do E-mail Profissional

---

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)


**Faça seu negócio decolar** 


**Equipe Builderall**

# Como redirecionar mensagens do E-mail Profissional?

Caso precise redirecionar mensagens do seu e-mail profissional e ler essas mensagens em outras contas de email, confira o passo a passo de como realizar esta configuração.

## Construtores

 Builder Novo -  
Cheetah Drag N Drop  
Website Builder

 Builder Antigo-  
Pixel Perfect Builder

Builderall Canvas  
eCommerce  
Wordpress 3 click  
integration  
Builderall Webinar  
Builder  
Novo - Elearning  
Novo - ChatBuilder  
eLearning  
App Builder  
Criador de Diretórios

## E-mail Marketing

Mailingboss  
Email Profissional

## Engajamento

Professional  
Messenger ChatBot  
Share Locker  
Social Proof Popup  
Sitebot  
Autopost  
Browser Notifications  
app  
Instagram  
Autoresponder  
Telegram  
SMS Messaging  
CRM  
Script Generator

## Design

Criador de Revista  
Digital  
Mockup Studio  
3D Photo Editor Studio  
Construtor de Video  
VSL Animado  
Videos Flutuantes  
Estúdio de  
Apresentações  
Video Wrapper  
Video Tag Tool  
Video Funnel builder

Clique em ver lista de e-mails.



Criar E-mail



Ver Lista de E-mails

Por favor, selecione um domínio!

---

Selecione o seu domínio.

## Lista de E-mails

ba-directory.xyz



ba-magento.com



ba-wp.com



ba-cheetah.com



conectardominio.com.br



amandaortega.com



amandaorte.ga



ortee.ga



Clique em configurações.

amandaorte.ga

contato@amandaorte.ga - 0MB/500MB

Deletar

Mudar Senha

Configurações

Criar

Acesso ao E-mail

Clique em criar.

Encaminhamento

Alias

## Configurações

O email: **contato@amandaorte.ga**

Cópia Local ☐

Criar

Coloque o e-mail para que seja feito o redirecionamento das mensagens e clique em salvar.



## Inserir Email

Entre com o endereço de email

emailteste@gmail.com

SALVAR

Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!


Faça seu negócio decolar


Equipe Builderall

# Como importar contatos para o E-mail Profissional?

Agora é possível importar contatos para o Webmail (E-mail Profissional). Importe sua lista de contato no formato CSV, VCF e vCARD.

Acesse o seu webmail e siga o passo a passo abaixo:





---

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

**Faça seu negócio decolar** ☐

**Equipe Builderall**



# Como redirecionar o E-mail Profissional para outro Gerenciador de E-mail?

A maioria dos usuários utiliza os serviços de e-mails conhecidos como **webmail** - nesse caso, o acesso ao e-mail é realizado acessando na internet o serviço de e-mail -, como Gmail, Outlook.com, Hotmail, RainLoop Webmail (serviço de e-mail profissional da Builderall), entre outros. Porém, há uma grande quantidade de usuários que utilizam plataformas conhecidas como **aplicativos de e-mail** - programas instalados em seu computador para gerenciar e-mails -, gerenciadores de e-mail como o Mozilla Thunderbird, Mailbird, TouchMail, Opera Mail, Apple Mail, são alguns exemplos.

Devido à diferença nos tipos de serviço de e-mail, você pode adicionar qualquer conta de um webmail ao seu aplicativo de e-mail para que o gerenciamento seja feito através do mesmo. Por exemplo, você pode adicionar contas de webmail - Gmail, Outlook.com, Hotmail.com, Yahoo, RainLoop Webmail - ao aplicativo Outlook ou Apple Mail para gerenciar todos os e-mails que serão encaminhados naqueles endereços de webmail.


Sendo assim, surge a dúvida: **Como configurar o email profissional da Builderall nesses gerenciadores de e-mails?**

A configuração permanece a mesma para todos os gerenciadores de email, portanto, insira as configurações a seguir no gerenciador de email escolhido por você.

---

# Como saber meu servidor?

Acesse o site [DNSChecker](#), digite seu domínio, selecione a opção de apontamento **MX** e clique em buscar. O número que aparecer no lugar do **(X)**, indicado nas próximas configurações, é o seu pool, copie e cole no servidor de entrada e saída para realizar o redirecionamento.



**DNS CHECKER**

Home All Tools DNS Lookup ISP DNS Servers Public DNS List Get A

**DNS CHECK**

marketingdigitalbuilderall.tk MX Search Settings +

☒ CD Flag ☐ Refresh: 20 sec.

Holtsville NY, United States OpenDNS ⓘ	10:mail05.4email.com. ✓
Mountain View CA, United States Google ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓
Berkeley, US Quad9 ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓
Miami, United States AT&T Services ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓
Canoga Park, CA, United States Sprint ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓
Virginia, United States VeriSign Global Registry Services ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓
Columbia, United States Daniel Cid ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓
Barrie, Canada Rogers Comm ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓
Tuymazy, Russia MTU Kristall JSC ⓘ	10:mail05.14email.com. ✓

## Email de Entrada

- **Servidor:** substitua os campos que contém o mail**XX** ([mailxx.14email.com](#)) pelo pool que você pegou.
- **POP Porta:** 995
- **IMAP Porta:** 993
- **Selecionar a opção:** Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL/TSL)

---

## Qual a diferença entre POP e IMAP?

Ao realizar a configuração do redirecionamento de e-mails, será necessário escolher se o redirecionamento será do tipo POP ou IMAP, para escolher corretamente o tipo de redirecionamento que você deseja realizar em seus e-mails, vamos entender a diferença entre as duas opções:

**POP:** Essa opção funciona contatando seu serviço de webmail e baixando os novos e-mails encaminhados nele em seu computador ou Mac, após essa ação, os e-mails são excluídos do serviço de e-mail, mantendo o e-mail apenas localmente em seu computador ou dispositivo utilizado e não no servidor de e-mail, ou seja, esse protocolo não mantém uma cópia das mensagens no servidor, a menos que você marque a opção “deixar uma cópia no servidor” nas configurações do seu e-mail. Caso a opção POP seja selecionada, ao tentar acessar seu email de um dispositivo diferente do qual foi realizado a configuração, as mensagens baixadas anteriormente não estarão disponíveis.

**IMAP:** Essa segunda opção sincroniza a caixa de e-mail com o servidor, permitindo que os e-mails sejam recebidos em vários locais diferentes. Ao receber uma mensagem de e-mail utilizando o protocolo IMAP, o e-mail não é baixado ou armazenado em seu computador; em vez disso, a visualização dele será a partir do próprio serviço de email. Sendo assim, os e-mails recebidos naquele gerenciador de e-mail poderão ser visualizados em seu telefone, um computador, um computador de um amigo, entre outros.

A opção do IMAP baixa uma mensagem apenas quando você clica na mesma e os anexos não são baixados automaticamente.

---

## Email de Saída

- **Servidor:** substitua os campos que contém o mailXX ([mailxx.l4email.com](mailto:mailxx.l4email.com)) pelo pool que você pegou.
- **SMTP Porta:** 465 ou 587
- **Selecionar a opção:** método de criptografia SSL/TSL

---

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar 

**Equipe Builderall**

# Como configurar seu E-mail Profissional no Gmail

Essa configuração é realizada apenas no Gmail gratuito e **não é válida** para o **G Suite** o serviço de e-mail pago do Google.

Para manter a cópia do e-mail no webmail, role a tela até o final da página e leia as instruções.

## Como saber meu servidor?

Acesse o site [whatsmydns.com](https://whatsmydns.com), digite seu domínio, selecione a opção MX e clique em buscar. O número que aparecer no lugar do **(X)** é o seu pool, copie e cole no servidor de entrada e saída.













MX

⌵

⚙

🔍

Search

	New York NY, United States Speakeasy	10:mail04.l4email.com	✓
	Los Angeles CA, United States Speakeasy	-	⊙
	Seattle WA, United States Speakeasy	-	⊙
	Canoga Park CA, United States Sprint	10:mail04.l4email.com	✓
	Dallas TX, United States Speakeasy	-	⊙
	Beaconsfield QC, Canada PubNIX	10:mail04.l4email.com	✓
	Sao Paulo, Brazil Universo Online	10:mail04.l4email.com	✓
	London, United Kingdom Verizon	10:mail04.l4email.com	✓
	Paris, France France Telecom	10:mail04.l4email.com	✓
	Merzig, Germany Probe Networks	10:mail04.l4email.com	✓
	Empoli, Italy Leonet	10:mail04.l4email.com	✓
	Yekaterinburg, Russia	10:mail04.l4email.com	✓

## Email de Entrada

- **Servidor:** substitua os campos que contém o mailXX (**mailxx.l4email.com**) pelo pool que você pegou.
- **POP Porta:** 995
- **IMAP Porta:** 993
- **Selecionar a opção:** Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL/TSL)


## Email de Saída

- **Servidor:** substitua os campos que contém o mailXX (**mailxx.l4email.com**) pelo pool que você pegou.
- **SMTP Porta:** 465 ou 587
- **Selecionar a opção:** método de criptografia SSL/TSL

**Dica:** para saber mais como redirecionar o email profissional no Outlook, clique [aqui](#).

## Como manter a cópia do e-mail no webmail?

Se você deseja manter a cópia de todos os e-mails no webmail, realize os passos abaixo:



## Configurações

Geral Marcadores Caixa de entrada Contas e importação Filtros e endereços bloqueados

Verificar o e-mail de outras contas:

[Saiba mais](#)

[Adicionar uma conta de e-mail](#)

Inserir o seu webmail.

**Adicionar uma conta de e-mail**

Digite o endereço de e-mail que você quer adicionar.

Endereço de e-mail:

**Adicionar uma conta de e-mail**

Você pode importar os e-mails de teste\_s@criesitesonline.com para sua Caixa de entrada do Gmail ou vincular as contas usando o Gmailify. Com o Gmailify, você mantém os dois endereços de e-mail e pode gerenciar os e-mails das duas contas na Caixa de entrada do Gmail. [Saiba mais sobre o Gmailify](#)

☐ Vincular contas ao Gmailify  
O Gmailify não está disponível para este provedor.

☒ Importar os e-mails da minha outra conta (POP3)

Selecione a opção de **"deixar uma cópia da mensagem recuperada no servidor"**. Selecionando essa opção você está mantendo uma cópia de todos os e-mails no seu e-mail profissional, o webmail.



**Adicionar uma conta de e-mail**

Inserir as configurações de e-mail de teste\_s@criesitesonline.com. [Saiba mais](#)

---

Endereço de e-mail: teste\_s@criesitesonline.com

Nome de usuário: teste\_s@criesitesonline.com

Senha: .....

Servidor POP: mail06.l4email.com Porta: 995 ▼

☒ Deixar uma cópia da mensagem recuperada no servidor. [Saiba mais](#)

☒ Use sempre uma conexão segura (SSL) ao recuperar e-mails. [Saiba mais](#)

☐ Marcar as mensagens recebidas:  
teste\_s@criesitesonline.com ▼

☐ Arquivar as mensagens recebidas (Ignorar a Caixa de entrada)

Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar ☐

Equipe Builderall

# Configurando o e-mail profissional no Gmail para mobile

Como saber meu servidor?













Acesse o site [whatsmydns.com](https://whatsmydns.com), digite seu domínio, selecione a opção MX e clique em buscar. O número que aparecer nessa busca, copie e cole no servidor de entrada e saída.

Exemplo: mail**04**.l4email.com

amandaorte.ga

MX

Search

 New York NY, United States Speakeasy	10:mail04.l4email.com	✓
 Los Angeles CA, United States Speakeasy	-	⊙
 Seattle WA, United States Speakeasy	-	⊙
 Canoga Park CA, United States Sprint	10:mail04.l4email.com	✓
 Dallas TX, United States Speakeasy	-	⊙
 Beaconsfield QC, Canada PubNIX	10:mail04.l4email.com	✓
 Sao Paulo, Brazil Universo Online	10:mail04.l4email.com	✓
 London, United Kingdom Verizon	10:mail04.l4email.com	✓
 Paris, France France Telecom	10:mail04.l4email.com	✓
 Merzig, Germany Probe Networks	10:mail04.l4email.com	✓
 Empoli, Italy Leonet	10:mail04.l4email.com	✓
 Yekaterinburg, Russia	10:mail04.l4email.com	✓

Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall

# Como configurar seu E-mail Profissional no iOS?

---

## Como saber meu Host Name?













Acesse o site [whatsmydns.com](https://whatsmydns.com), digite seu domínio, selecione a opção MX e clique em buscar. O número que aparecer no lugar do **(X)** é o seu pool, copie e cole no servidor de entrada e saída.

- **Host Name:** substitua os campos que contém o mail**XX** ([mailxx.l4email.com](mailto:mailxx.l4email.com)) pelo pool que você pegou.

amandaorte.ga

MX

Search

 New York NY, United States Speakeasy	10:mail04.l4email.com	✓
 Los Angeles CA, United States Speakeasy	-	⊙
 Seattle WA, United States Speakeasy	-	⊙
 Canoga Park CA, United States Sprint	10:mail04.l4email.com	✓
 Dallas TX, United States Speakeasy	-	⊙
 Beaconsfield QC, Canada PubNIX	10:mail04.l4email.com	✓
 Sao Paulo, Brazil Universo Online	10:mail04.l4email.com	✓
 London, United Kingdom Verizon	10:mail04.l4email.com	✓
 Paris, France France Telecom	10:mail04.l4email.com	✓
 Merzig, Germany Probe Networks	10:mail04.l4email.com	✓
 Empoli, Italy Leonet	10:mail04.l4email.com	✓
 Yekaterinburg, Russia	10:mail04.l4email.com	✓

Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall