


# Plugins

- [Como adicionar o plugin Mailing Boss WP no Wordpress Pro](#)
- [Como alterar o idioma do campo do formulário Mailing Boss?](#)
- [Como configurar disparo de e-mails \(SMTP\) no Wordpress](#)
- [Como configurar o Browser Notification no WordPress](#)
- [Como inserir Mapa de Cliques no WordPress?](#)
- [Exportar site do Wordpress da Builderall para uma hospedagem externa](#)
- [Como migrar seu site WordPress para o WordPress Builderall](#)
- [Como alterar as configurações de um formulário do Mailingboss 5.0 via código](#)

# Como adicionar o plugin Mailing Boss WP no Wordpress Pro

Após instalar o plugin Mailing Boss WP ao Wordpress, para a configuração do formulário de e-mail

1. Clique no ícone de "Adicionar" (o ícone com o símbolo "+") e depois, o ícone do "Mailing Boss



F-mail Marketinn

Título

E-mail Marketing

Submit label

CSS style of the submit button

+

1º campo - Seleção de qual lista será vinculada ao formulário

2º campo - Título do formulário

3º campo - Configuração da “label” do formulário

4º campo - Alteração do estilo do botão do formulário

---

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

**Faça seu negócio decolar** ☐☐

**Equipe Builderall**

# Como alterar o idioma do campo do formulário Mailing Boss?

O texto do formulário é incluído automaticamente pelo plugin do Mailing boss, porém nas últimas versões a tradução parou de funcionar.

Sendo assim, você precisa atualizar o plugin atual para a versão 1.0.11 e automaticamente os campos aparecerão em português.

**4 à 12 Mil Reais por Mês Trabalhando 1 ou 2 dias por semana!!!**

## MailingBoss WP Plugin Form Widget

Email \*

Nome

Idade

O que você procura no curso?

Please choose 

Quero Conhecer Agora!

[Avalie a nossa Central de Ajuda](#), sua opinião é importante para nós!

**Faça seu negócio decolar** 

**Equipe Builderall**

# Como configurar disparo de e-mails (SMTP) no Wordpress

## O que é um plugin SMTP?

Um plugin de SMTP (Protocolo Simples de Transferência de Email) permite configurar um servidor externo para disparar os e-mails do site Wordpress.

## Exemplos de quando o site wordpress dispara um e-mail

- E-mail recuperação de senha;
- E-mail enviado quando preenche o formulário de contato do site;
- E-mail caso o usuário fizer um pedido ou cadastro.

## Link do Google

Com esse link você pode acessar e criar a senha de app -

<https://support.google.com/mail/answer/185833>

## Configuração WordPress

- **From Email Address:** seuemail@gmail.com
- **From Name:** Seu nome Reply-To Email
- **Address:** seuemail@gmail.com SMTP
- **Host:** smtp.gmail.com
- **Type of Encryption:** SSL/TLS
- **Port:** 465

- **SMTP Authentication:** yes
  - **SMTP username:** [seuemail@gmail.com](#)
  - **SMTP Password:** Copiar e colar a senha gerada
- 

[Avalie a nossa Central de Ajuda](#), sua opinião é importante para nós!


**Faça seu negócio decolar** 

**Equipe Builderall**

# Como configurar o Browser Notification no WordPress

Para que o *browser notification* funcione corretamente em um site externo, solicitamos que utilize **plugin FTP** para criar diretórios/pastas na raiz de seu site.


Crie uma pasta chamada "**bn**" e dentro desta pasta crie uma outra pasta com o nome "***notification***".




Dentro da pasta ***notification*** carregue o arquivo **sw.js**, conseguirá esse arquivo na campanha criada no *browser notification*.

Para criar uma campanha no browser notification, [clique aqui](#).





Instale o script no header do site, utilize o **WP File Manager** no Wordpress ou outro plugin que preferir.



Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!


Faça seu negócio decolar ☐☐

Equipe Builderall



# Como inserir Mapa de Cliques no WordPress?

Acesse o seu site no WordPress, clique em **Plugins** e **adicionar novo plugin**.



---

Pesquise o Plugin ***Insert Headers and Footers***.

## Instalar plugins

[Enviar plugin](#)[Ajuda](#) ▼

The last rules update for the Wordfence Web Application Firewall was unsuccessful. The last successful update check was 30 de April de 2020 15:18, so this site may be missing new rules added since then. You may wait for the next automatic attempt at 26 de June de 2020 14:41 or try to [Manually Update](#) by clicking the "Manually Refresh Rules" button below the Rules list.

[DISMISS](#)[Destaques](#)[Populares](#)[Recomendado](#)[Favoritos](#)[Palavra-chave](#) ▼

Plugins estendem e expandem a funcionalidade do WordPress. Você pode instalar automaticamente plugins do [Diretório de plugins do WordPress](#) ou

Clique em **Instalar agora**.



### Insert Headers and Footers

[Instalar agora](#)[Mais detalhes](#)

This plugin allows you to add extra scripts to the header and footer of your...

Por [WPBeginner](#)

★★★★☆ (85)

Mais de 1 milhão instalações  
ativas

Última atualização: 4 meses atrás

Não testado com sua versão do  
WordPress

Ative o Plugin.



## Insert Headers and Footers

Ativar

Mais detalhes

This plugin allows you to add extra scripts to the header and footer of your...

Por *WPBeginner*


★★★★☆ (85)

Mais de 1 milhão instalações ativas

Última atualização: 4 meses atrás

Não testado com sua versão do WordPress

Clique em **configurações** e depois clique no plugin ***Insert Headers and Footers***.



Cole o Script do Mapa de Cliques neste campo ***Scripts in Header*** e salve a configuração.

### Insert Headers and Footers » Settings

**Settings**

**Scripts in Header**

These scripts will be printed in the `<head>` section.

**Dica:** saiba como pegar o script do mapa de cliques, clique [aqui](#).

Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar ☑


Equipe Builderall



# Exportar site do Wordpress da Builderall para uma hospedagem externa

O usuário precisa acessar a área administrativa do Wordpress e através dela, fazer o download dos arquivos e do banco de dados através do plugin de backup que deixamos pré-instalado ou então utilizar algum outro plugin de backup.

Esse é o plugin que já deixamos pré-instalado para o usuário baixar seus arquivos.



---

Escolha qual arquivo você fará o *backup* como: plugins, temas, uploads e quaisquer outros diretórios.



## WP File Manager - Backup/Restore

---

### Backup Options:

☒ Database Backup

☒ [Files Backup](#)

Backup Now

- ☒ Plugins
- ☒ Themes
- ☒ Uploads
- ☒ Any other directories found inside wp-content

Time now: Wed, September 16, 2020 17:09

Clique no botão **backup now** e aguarde o processamento do backup.

## WP File Manager - Backup/Restore

---

### Backup Options:

☒ Database Backup

☒ [Files Backup](#)

Backup Now

- ☒ Plugins
- ☒ Themes
- ☒ Uploads
- ☒ Any other directories found inside wp-content

Time now: Wed, September 16, 2020 17:09

Caso deseje apontar o domínio também, é importante apontar após ter feito o backup. Pois caso contrário perderá acesso ao ADM se o seu domínio estiver sem o apontamento.

Após realizar o backup verifique como restaurar o mesmo com a hospedagem externa, procure o suporte da hospedagem para auxiliá-lo nesta etapa.

[Avalie a nossa Central de Ajuda](#), sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall


# Como migrar seu site WordPress para o WordPress Builderall

Exportando seu Site do WordPress:

## Passo 1

- Acesse o seu site **Wordpress** externo;
- No menu lateral esquerdo, selecione dentro da opção de "**Plugins**" a ação

"Adicionar Novo".




## Passo 2

- Pesquise o plugin com o nome "**All-in-One WP Migration**";
- Clique no botão "**Instalar agora**" do plugin de mesmo nome;

Palavra-chave ▾

All-in-One WP Migration ✕



## All-in-One WP Migration

Instalar agora

Mais detalhes

Mova, transfira, copie, migre e faça backup do seu site com um clique. Rápido, fácil e confiável.

Por *ServMask*

★★★★★ (7.058)

Mais de 5 milhões instalações ativas

Última atualização: 2 semanas atrás

✓ **Compatível** com essa versão do WordPress

- Após o plugin ser instalado, selecione o botão "**Ativar**".



Mova, transfira, copie, migre e faça backup do seu site com um clique. Rápido, fácil e confiável.

Por [ServMask](#)

★★★★☆ (7.058)


Mais de 5 milhões instalações  
ativas

Última atualização: 2 semanas  
atrás

✓ **Compatível** com essa versão  
do WordPress

## Passo 3

- Retorne ao menu lateral esquerdo do Wordpress e localize o plugin instalado e ativo "**All-in-One WP Migration**";
- Clique no plugin e selecione a opção "**Exportar**":



## Passo 4

- Ao acessar o local de "**Exportar Site**" do plugin, selecione a opção em verde "**Exportar Para:**";
- Escolha o formato "**Arquivo**" para a exportação.

## EXPORTAR SITE

Procurar <text> Substituir por <another-text> no banco de dados >

+ ADICIONAR

► Opções avançadas (clique para expandir)

EXPORTAR PARA —

ARQUIVO ←

FTP

DROPBOX

GOOGLE DRIVE

AMAZON S3

BACKBLAZE B2

ONEDRIVE

BOX

## Passo 5

- Aguarde o arquivo carregar para download, esse processo pode levar alguns minutos dependendo do tamanho do seu site.

Clique no botão "**Baixar**" para realizar o download do arquivo do seu site assim que o carregamento concluir

## Importando o seu site WordPress para o Wordpress Builderall

**Atenção!** Antes de importar seu site externo para a Builderall, é importante entender os seguintes pontos:

FECHAR

- **Não** é possível importar sites WordPress para o Construtor de Sites Cheetah, devido à incompatibilidade dos construtores.

- É obrigatório a contratação de um **Cloud** para a criação de sites e/ou a importação de sites externos no WordPress Builderall.


É possível realizar a contratação do Cloud de duas formas: Contratar o Cloud desejado individualmente ou integrado ao seu plano ao adquirir um plano Builderall WP. [Clique aqui](#) e acesse nosso tutorial para aprender a como contratar o seu Cloud individualmente! Ou acesse nossa página de planos WordPress e realize o upgrade do seu plano! [Acessar Planos WordPress](#).

### Passo 1

- Acesse a ferramenta do **WordPress**



no Dashboard inicial da sua conta Builderall;



- Crie um novo site em seu WordPress onde será feita a importação do site externo, o Cloud contratado é selecionado durante a criação do novo site;

Não sabe como criar seu site no WordPress Pro? [Clique aqui](#) e acesse nosso tutorial para a configuração indicada acima.

- Após a criação do site, acesse a opção de "**Administrar**"

para acessar as configurações do site.

## TESTE SUPORTE

 teste\_builderall

 teste-suporte.builderall... 

ADMINISTRAR


 Ativo



## Passo 2

- Repita os passos de instalação do plugin "**All-in-One WP Migration**" no site WordPress criado na Builderall;
- Localize no menu lateral esquerdo o plugin instalado e ativo dentro do site WordPress Builderall;
- Clique no plugin e selecione a opção "**Importar**"

:



## Passo 3

- Ao acessar o local de "**Importar Site**" do plugin, selecione a opção em verde "**Importar a Partir De**";
- Escolha o formato "**Arquivo**" para a importação;
- Busque em seu computador pelo arquivo do site exportado no WordPress externo;
- Aguarde até o arquivo ser importado com sucesso.

## IMPORTAR SITE



Arraste e solte um backup para importá-lo

IMPORTAR A PARTIR DE —

ARQUIVO ←

URL

FTP

DROPBOX

GOOGLE DRIVE

AMAZON S3

BACKBLAZE B2

Tamanho máximo

[Como aumentar o](#)

ILIMITADO

[ou](#) [! TORNE-SE](#)

O plugin indicado permite importar gratuitamente arquivos com o tamanho máximo de 256 MB.

[Avalie a nossa Central de Ajuda](#), sua opinião é importante para nós!

**Faça seu negócio decolar** 

**Equipe Builderall**

# Como alterar as configurações de um formulário do Mailingboss 5.0 via código

Neste tutorial, iremos aprender a **estrutura básica do formulário de captura do MailingBoss 5.0 em linguagem HTML** e **como personalizar o formulário através de alguns princípios do CSS aplicados a elementos HTML**. As configurações a seguir são voltadas para todos os usuários que desejam alterar o formulário do MailingBoss 5.0 para utilizar em sites externos, porém, o conhecimento prévio em princípios básicos de programação pode facilitar o entendimento e permitir realizar configurações mais avançadas para o formulário.

---

## Código HTML Padrão

```
<form action="https://app.mailingboss.com/lists/636e7552a66ad/subscribe" method="post"><div class="form-group">
  <label for="FNAME" style="">Name</label><input class="form-control" placeholder="Name" style="" name="FNAME" type="text" id="FNAME">
</div>
```

```

<div class="form-group">
  <label for="EMAIL" style="">E-mail</label><input class="form-control" required placeholder="E-
mail" style="" name="EMAIL" type="email" id="EMAIL">
</div>
<input type="submit" class="btn btn-default" value="Inscrever"></form>

```

O código HTML do formulário de inscrição vinculado a lista criada no MailingBoss 5.0 é encontrado na área de "**Formulários**" > "**Incorporar**". O código HTML copiado do MailingBoss 5.0 é dividido em 3 partes:

'Serão utilizados no tutorial as linguagens **HTML** e **CSS** para alteração das configurações do formulário de captura, porém, **é possível utilizar outros métodos e linguagens**, exemplo: JavaScript, normalmente no código HTML do formulário para as alterações desejadas.

**Parte 1** - URL, ID da lista e ação de inscrição;

```

<form action="https://app.mailingboss.com/lists/636e7552a66ad/subscribe" method="post">

```

Na primeira linha do código HTML copiado diretamente da sua lista no MailingBoss 5.0 são indicados: a URL de redirecionamento das informações para o MailingBoss 5.0 - **https://app.mailingboss.com/lists/** - o ID do formulário que os leads serão cadastrados ao preencherem o formulário - **<FORM UID>** - e a ação de inscrever o lead ao adicionar os dados e selecionar a opção enviar - **/subscribe**.

**Parte 2:** Campos do formulário;

```

<div class="form-group">
  <label for="FNAME" style="">Name</label><input class="form-control" placeholder="Name" style=""
name="FNAME" type="text" id="FNAME">
</div>

```

```
<div class="form-group">
  <label for="EMAIL" style="">E-mail</label>
  <input class="form-control" required placeholder="E-
mail" style="" name="EMAIL" type="email" id="EMAIL">
</div>
```

Serão indicados todos os campos criados na área de "**Campos**" da lista: Altere os nomes dos campos do formulário na tag label - **<Name>** (exemplo: **<Nome completo>**); altere os textos localizados dentro das áreas dos campos (placeholder) no atributo - **placeholder="Name"** (exemplo: placeholder="Digite seu nome completo sem abreviações"); Para alterar as opções de estética dos campos, adicione as opções de edição no atributo - **style=""**

Também é possível adicionar novos campos diretamente pelo código, lembrando que, é **obrigatório** manter no código: o campo de e-mail e os demais campos que estão como obrigatórios na área de '**Campos**' do MailingBoss 5.0 com as suas respectivas tags no atributo - **name="FNAME"** (exemplo).

Para o envio dos dados do cadastro para o MailingBoss 5.0 funcionar corretamente é necessário permanecer no código: **o link de inscrição, o campo de email e os demais campos obrigatórios configurados**. Campos adicionais serão desconsiderados pelo MailingBoss durante o envio das informações e não alteram o envio.

### Parte 3 - Configurações do botão;

```
<input type="submit" class="btn btn-default" value="Inscrever">
```

Serão indicadas as opções para alterações estéticas no botão do formulário de inscrição. Por padrão, para configurações de estética, os códigos dos formulário do MailingBoss 5.0 vem apenas com a classe definida (**class="btn btn-default"**), utilizada normalmente para a padronização de parâmetros, evita a necessidade de repetir as configurações desejadas em diferentes elementos, sendo possível configurar uma única classe e apenas adicioná-la na área de classe dos elementos.

Também é possível alterar as configurações estéticas do botão do formulário, adicionando o atributo - **style=""** + as opções desejadas. Não é necessário retirar o atributo **class** ao configurar o **style** , pois, todas as opções adicionadas ao segundo atributo irão prevalecer sobre o class.

Altere o texto do botão no atributo valor - **value="Inscrever"** (exemplo).

**Dica!** O atributo - **class="btn btn-default"** é padrão da ferramenta externa Bootstrap e outros frameworks de frontend. Saiba mais sobre como usar Bootstrap para personalizar o botão do seu formulário sem precisar utilizar o atributo style: [Clique Aqui!](#)

## Opções comuns de **CSS** para configurações externas:

- **background-color**: define a cor de fundo do botão;
- **color**: define a cor do texto dentro do botão;
- **padding**: define o espaço entre o conteúdo do botão e a borda do botão;
- **border**: define a largura, estilo e cor da borda do botão;
- **border-radius**: define o raio da borda do botão, permitindo que você crie botões com bordas arredondadas;
- **font-size**: define o tamanho da fonte do texto dentro do botão;
- **text-align**: define o alinhamento horizontal do texto dentro do botão;
- **cursor**: define o estilo do cursor quando o mouse está sobre o botão.

Confira mais detalhes e outras opções para configurar seu formulário de captura acessando o site da **W3C** (*World Wide Web Consortium*), comunidade internacional responsável por desenvolver os padrões utilizados na *World Wide Web* (WWW). [Clique Aqui!](#)

## Como adicionar uma classe ao código HTML:

Para criar uma classe de configurações para o seu formulário, inicie adicionando a classe ao elemento



'<form>' + o **nome descritivo** (exemplo: form-inscrever) para a classe que será criada:

```
<form class="form-inscrever" action="https://app.mailingsboss.com/lists/636e7552a66ad/subscribe"
method="post">
```

Em seguida, crie ou abra (externamente) um arquivo CSS, onde serão adicionadas as regras de estilo e adicione as regras para a classe "form-inscrever"; salve o arquivo CSS

Exemplo de configuração CSS:

Essa configuração fará com que o formulário fique com uma borda cinza, uma margem de 20 pixels acima e abaixo e 20 pixels à esquerda e à direita, e um preenchimento interno de 20 pixels.

```
.form-inscrever {
  border: 1px solid gray;
  padding: 20px;
  margin: 20px 0;
}
```

Por fim, adicione o arquivo CSS à sua página HTML usando o elemento <link> no <head> da página. Por exemplo:

```
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./arquivo.css">
</head>
```

---

## Como configurar o atributo style nos elementos:

Para configurar as opções exteriores nos elementos separados do código HTML, altere ou adicione o atributo - **style=""** - e dentro, configure as propriedades CSS separadas por ponto-e-virgula (;). Cada propriedade CSS terá um valor correspondente, os valores podem ser: uma palavra-chave, um valor numérico, uma string, ou uma combinação desses.

Exemplo de configuração de **style no elemento botão**:

```
<input type="button" value="Clique aqui!" style="background-color: blue; color: white; padding: 10px 20px; border: none; border-radius: 5px; font-size: 16px; text-align: center; cursor: pointer;">
```

Nesse exemplo o botão terá: um fundo azul, texto branco, 10 pixels de preenchimento na vertical e 20 pixels de preenchimento na horizontal, nenhuma borda visível, bordas arredondadas com um raio de 5 pixels, fonte de tamanho 16 pixels, texto centralizado e o cursor se transformará em uma mão quando o mouse estiver sobre o botão (indicando que ele pode ser clicado).

Cada elemento do formulário terá sua própria customização, ou seja, cada um dos elementos terá o atributo "style" próprio.

---

## Copie e cole!

Facilite a configuração do seu formulário! Copie e cole o código abaixo e utilize um formulário que já deixamos prontinho para você!

**Formulário:**

## Código do Formulário

# Formulário MalingBoss

```
<form action="https://app.mailingboss.com/lists/636e7552a66ad/subscribe" method="post"
style="width: 500px; height: auto; border: 1px solid #eee; box-shadow: 5px 5px 5px #eee; border-
radius: 4px; padding: 0 20px 60px 20px; margin: 20px"><h1 style="color: #0080fc;" >Formulário
MalingBoss</h1>
<div class="form-group" style="padding-bottom:25px"><label for="FNAME" style="color: #0080fc;
font-size: 22px; font-weight: bold;">Nome</label>
<br><input class="form-control" required placeholder="Digite seu nome" style="padding: 10px;
font-size: 16px; font-family: Helvetica; background-color: white; border: 1px solid #ccc; border-
radius: 5px; width: 100%;" name="FNAME" type="text" id="FNAME">
</div>
<div class="form-group" style="padding-bottom:25px"><label for="EMAIL" style="color: #0080fc;
font-size: 22px; font-weight: bold;">E-mail</label>
<br><input class="form-control" required placeholder="Digite seu e-mail" style="padding: 10px;
font-size: 16px; font-family: Helvetica; background-color: white; border: 1px solid #ccc; border-
radius: 5px; width: 100%;" name="EMAIL" type="email" id="EMAIL">
</div>
<div class="form-group" ><input type="button" class="btn btn-default" style= "width: 100px;
background-color: green ; color: white; padding: 10px; <br>border: none; border-radius: 4px; font-
size: 16px; text-align: center; cursor: pointer; font-family: Helvetica; box-shadow: 5px 5px 5px
#eee; float:left" value="Voltar" onclick="history.back()"><input type="submit" class="btn btn-
default" style= "width: 100px; background-color: #0080fc ; color: white; padding: 10px; <br>border:
none; border-radius: 4px; font-size: 16px; text-align: center; cursor: pointer; font-family:
Helvetica; box-shadow: 5px 5px 5px #eee; float:right;" value="Inscrever">
</div></form>
```

É possível realizar alterações no código do formulário normalmente!

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar 

**Equipe Builderall**