

# Adicionar o ID de acompanhamento do Google Analytics ao seu site

1. Acesse a sua conta do [Google Analytics](#).
2. Clique no ícone de **Administrador** no parte inferior da página.



Pesquisar relatórios e conse



Página inicial



Personalização

#### RELATÓRIOS



Em tempo real



Público-alvo



Aquisição



Comportamento



Conversões



Atribuição **BETA**



Descobrir



Administrador

3. Vá para a seção **Propriedade** e clique em **Informações de acompanhamento**.

Conta [+ Criar conta](#)

Central de Ajuda - Builderall



Configurações da conta



Gerenciamento de usuários da conta



Todos os filtros



Lixeira

Propriedade

[+ Criar propriedade](#)

Central de Ajuda - Builderall



Configurações da propriedade

**< > Informações de acompanhamento**

## VINCULAÇÃO DO PRODUTO



Vinculação do Google Ads



Vinculação do Google AdSense



Vinculação do Ad Exchange



Todos os produtos



Definições de público



Definições personalizadas



Importação de dados

4. Clique no código de acompanhamento.

**< > Informações de acompanhamento****Código de acompanhamento**

Coleta de dados

Retenção de dados

User-ID

Configurações da sessão

Origens de pesquisa orgânica

Lista de exclusão de referência

Lista de exclusão de termos de pesquisa

5. Copie o ID de acompanhamento.

## ID de acompanhamento

UA-1619

## Status

Receberdo tráfego nas últimas 48 horas.

10 usuários ativos no momento. Veja detalhes nos [relatórios de tráfego em tempo real](#).

Enviar tráfego de teste



## Acompanhamento de website

### Tag de site global (gtag.js)

Este é o código de acompanhamento da tag de site global (gtag.js) desta propriedade. Copie e cole esse código como o primeiro item da seção <HEAD> das páginas da Web que você quer acompanhar. Se você já tiver uma tag de site global na sua página, basta adicionar a linha **config** do snippet abaixo à tag existente.

```
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-161983502-1"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'UA-161983502-1');
</script>
```

6. Cole o ID de acompanhamento no construtor cheetah builder, no campo Google Analytics e salve a configuração.

Principais páginas

Website Overview

Configurações do site

Configurações de Script

Configurações de SEO

Elementos Globais

## Configurações de pixel

### Facebook

699526647190820

### Google Analytics

Pixel ID - exemplo: UA-294156619-8

### Google TAG Manager

Pixel ID - exemplo: GTM-PR97GW6

## SCRIPT



Salvar

1  
2  
3

☐ Habilitar script síncrono

Script síncrono, tenha cuidado, ao selecionar esta opção, seu script será carregado ao mesmo tempo que o site, isso pode acabar causando problemas de carregamento, como uma página em branco ou cortada, verifique se o script está completo.

### Configurações de pixel

Facebook

699526647190820

Google Analytics

Pixel ID - exemplo: UA-294156619-8

Google TAG Manager

Pixel ID - exemplo: GTM-PR97GW6



Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

**Faça seu negócio decolar**   
**Equipe Builderall**

Revision #2

Created Thu, Sep 17, 2020 8:03 PM

Updated Tue, Oct 27, 2020 1:10 PM