

# Adicione o Google Tag Manager ao seu site.



O **Google Tag Manager**, em português, Gerenciador de Tags do Google, é uma ferramenta gratuita desenvolvida pela empresa Google, e possui como propósito: “Atualizar de forma simples e rápida códigos de acompanhamento e fragmentos de códigos relacionados (conhecidos como **tags**) no seu site ou app para dispositivos móveis.” ([Suporte Google](#)).

Ou seja, ao configurar um único script da ferramenta externa gerenciadora de tags, é possível centralizar toda a gestão de monitoramento de métricas, rastreo de resultados do analytics, remarketing, entre outros; automatizando o gerenciamento e a inserção de tags (scripts adicionados ao código do site visando acompanhar diferentes tipos de atividades dos visitantes), possibilita por acionadores e variáveis, o acompanhamento de vários pontos de monitoramento e traz, de forma fácil, **uma solução de produtividade a sua empresa.**


---

## Como adicionar o Google Tag Manager ao seu site na Builderall?

Há duas formas de configurar o Google Tag Manager ao seu site no Construtor de Sites Cheetah, via **Script** ou **Pixel ID**, aprenderemos a como realizar ambas as formas de configuração, porém, **é importante que você escolha apenas uma das opções de configurações.**

## Via Script:

**Passo 1** - Acesse a página home do [Google Tag Manager](#), caso você ainda não tenha uma conta para a sua empresa, crie uma conta no botão **“Criar Conta”**:



**Passo 2** - Após criar uma conta para a sua empresa, selecione a opção de **“Criar um contêiner”**, o contêiner será composto por um conjunto de macros, regras e tags de monitoramento para aquele determinado site.








**Passo 3** - Adicione a informação de **“Nome do Contêiner”** e selecione a **“Plataforma Segmentada - Web”**; clique no botão superior direito **“Criar”**:

## Configurações do contêiner

Nome do contêiner

Marketing Digital

Plataforma segmentada

	<b>Web</b> Para uso em computadores e páginas da Web para disp...	✓
	<b>iOS</b> Para uso em apps iOS	
	<b>Android</b> Para uso em apps Android	
	<b>AMP</b> Para uso em Accelerated Mobile Pages	
	<b>Server</b> For server-side instrumentation and measurement	

**Passo 4** - Após selecionar a opção de “Criar”, o Google Tag Manager irá indicar **dois scripts** que devem ser adicionados ao site para o funcionamento da inserção e leitura de tags.

### Instalar o Gerenciador de tags do Google

O primeiro código, indicado que deve ser adicionado no **<head>** da página, deve ser adicionado a área de **Configurações de Script do site** no Construtor de Sites Cheetah:

Cole esse código o mais alto possível na tag **<head>** da página:

Website Overview

Configurações do site

**Configurações de Script**

Configurações de SEO

Teste A/B

Elementos Globais

Pop-ups

Cabeçalhos

Rodapés

Múltiplas Ações

### SCRIPT

```

1 <!-- Google Tag Manager -->
2 <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
3   new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
4   j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
5   'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
6   })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NJC2NB5');</script>
7 <!-- End Google Tag Manager -->
                
```

Habilitar script síncrono

Salvar

Não habilite a opção **“Habilitar script síncrono”**


após colar o código no local indicado; salve a configuração no botão superior direito “**Salvar**”.

O segundo código, indicado que deve ser adicionado no **<body>** da página, deve ser adicionado a área de **configurações de script da página** na página ou nas páginas desejadas dentro do site no Construtor de Sites Cheetah:

Script da Página

```
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NJC2NB5"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
```



☒ Habilitar script síncrono 

Habilite a opção “**Habilitar script síncrono**” após colar o código no local indicado e salve a configuração no botão superior direito “**Salvar**”.

Não esqueça de **Republicar** o site após adicionar e salvar todos os scripts.

Dica! Acesse o tutorial da nossa Central de Ajuda sobre “Como adicionar scripts externos no website” para mais informações sobre como adicionar scripts externos em seu site ou página.


[Clique aqui!](#)

## Via Pixel ID:

**Passo 1** - Repita os passos da criação de conta e contêiner indicados acima, porém, ao indicar os scripts necessários para a configuração, feche o pop up e prossiga seguindo os próximos passos:

**Passo 2** - Localize e **copie** o código do contêiner criado (GTM-XXXXXXX) na tela inicial do

## Gerenciador de Tags:



**Passo 3** - Acesse as **Configurações de Script do site** no Construtor de Sites Cheetah; vá até à seção de **Configurações de Pixel**; cole o valor do contêiner no campo “Google Tag Manager”:

### Configurações de pixel

Facebook

Pixel ID - exemplo: 1484257648798990

Facebook Api Token

Facebook Api token

Google Analytics

Pixel ID - exemplo: UA-294156619-8

Google TAG Manager


GTM- [redacted]



Adicionar evento de pixel




Após colar o código no local indicado e salve a configuração no botão superior direito “**Salvar**”.



Após realizar uma das configurações indicadas acima, utilize a extensão “**Tag Assistant**” em seu navegador para validar se o Google Tag Manager foi instalado corretamente. [Clique aqui](#) para baixar a extensão.

Após adicionar a extensão em seu navegador, permita a leitura da ferramenta na página e recarregue a página:

Sabemos que a configuração escolhida para adicionar o Google Tag Manager ao nosso site funcionou corretamente quando a etiqueta com o nome da ferramenta + o número do contêiner que criamos aparecerem com a cor “**verde**”.



---

**Dica!** Para utilizar o Google Tag Manager em um **subdomínio** é necessário configurar o domínio em primeiro lugar, e só depois configurar o subdomínio.

---

[Avalie a nossa Central de Ajuda](#), sua opinião é importante para nós!

**Faça seu negócio decolar** ☑☑

**Equipe Builderall**

---

Revision #8

Created Wed, Jun 17, 2020 6:57 PM

Updated Sat, Nov 19, 2022 7:06 PM by [Paula Bianca](#)